

Дефторфосфат кормовой

Кормовая добавка дефторфосфат содержит кальций не менее 30 %, фосфор не менее 18 %, натрий не менее 5 % и вспомогательные компоненты.

Природная экологически чистая минеральная добавка, которую производят из натурального сырья апатитового концентрата и фосфорной кислоты с добавлением гидроксида натрия, путем гидротермической переработки методом спекания. Благодаря новой улучшенной формуле лимоннорастворимого дефторированного фосфата, добавку можно применять даже при пониженной кислотности желудка (гипо- и ахлоргидрии). Кальций как макроэлемент необходим организму животного для построения клеточных мембран. Он участвует в проведении нервного импульса, в инициации мышечного сокращения за счет образования актино-миозинового комплекса, является одним из факторов гемокоагуляции и гемопоэза, активирует вместе с инсулином проникновение глюкозы в клетки. Кальций формирует костную ткань (до 98 % всего кальция), поддерживает мышечный тонус, предупреждает преждевременное развитие остеопороза, остеомалации, послеродовой эклампсии и пареза у коров, способствует правильному формированию опорно-двигательной системы, что особенно актуально для молодняка животных и птиц. Кальций входит в состав различных ферментных систем, катализирующих биохимические реакции в организме, кроме того повышает неспецифическую резистентность животного. При использовании добавки у продуктивных животных увеличивается среднесуточный привес мышечной массы, улучшается качество и выход мясной продукции на 7 – 8,6 %, молока — 10 – 14 %, у птиц повышается яйценоскость в среднем на 20 %, а также сохранность яиц и диетические свойства готового продукта.

Способ применения и дозировка:

Кормовую добавку применяют животным и птице внутрь в смеси с сухими кормами или влажными мешанками, измельченными корнеплодами в соответствии с приведенными ниже суточными нормами расхода (грамм) на одну голову:

Вид животного	Дозировка
коровы дойные	50 – 200
коровы сухостойные	50 – 120
быки-производители	60 – 130
молодняк крупного рогатого скота до 1 года	15 – 70
старше года	40 – 80
свиноматки	40 – 80
подсвинки	15 – 35
куры	2 – 3
голуби	1 – 2
лошади	50 – 100
жеребята	20 – 40

Животных адаптируют к кормовой добавке в течение 3 – 5 дней, постепенно увеличивая ее количество в рационе до указанных выше норм.